



1.0 Introduzione

A seguito vengono elencati, in ordine alfabetico, paesi ed isole. Affianco ad ognuno di essi viene segnalato la presenza di una malattia infettiva che può essere trasmessa eventualmente al viaggiatore, indipendentemente dal comportamento sessuale e/o abitudini di vita e da eventuali morsi di zecche.

Tali malattie infettive, se trasmesse, possono decorrere in maniera sintomatica, ma anche in maniera silente: il viaggiatore può contrarre la malattia infettiva e non presentare né segni né sintomi. In entrambi i casi, il suo sangue, se trasfuso, può dare gravi complicanze al paziente, il cui stato di salute è già compromesso.

Onde evitare tale evenienza, il donatore di sangue dovrà osservare un periodo di sospensione, espresso in mesi, dal giorno del suo rientro in Italia.

Questo elenco ha lo scopo da una parte di ottemperare alle disposizioni di legge e dall'altra di facilitare il lavoro del personale addetto alla selezione dei donatori di sangue adottando dei criteri applicabili in maniera uniforme, dando delle indicazioni precise ai donatori al fine di rispettare la sicurezza trasfusionale.

I viaggi nei paesi e nelle isole delle aree tropicali (ossia nei luoghi della fascia terrestre compresa tra i tropici del Cancro e del Capricorno) prevedono, secondo il nuovo decreto ministeriale del 2 novembre 2015, una sospensione di sei mesi dal rientro in Italia, per la presenza di possibili malattie tropicali trasmissibili, indipendentemente dalla presenza o meno della malaria.

Alcuni paesi ed isole possono essere suddivise da un tropico. In tal caso, se si tratta di una superficie piccola o se la malattia tropicale è diffusa in tutto il territorio, il paese o l'isola sarà considerato come tropicale (T); al contrario, se la superficie considerata è grande, sarà applicata una suddivisione in tropicale (T) e non tropicale (NT). In questo caso, avremo per lo stesso territorio, due diverse tempistiche di sospensione.

Per facilitare la lettura di questo elenco, si userà il termine Caraibi per indicare la miriade di isole del mare Caraibico, che si trova tra il Golfo del Messico e l'Oceano Atlantico ed il termine Oceania per indicare l'insieme della Polinesia, Melanesia e Micronesia, ossia le innumerevoli isole sparse nell'Oceano Pacifico. L'Australia e la Nuova Zelanda saranno menzionate singolarmente.

Alcune malattie infettive sono trasmesse da vettori, come le zanzare, e possono avere un andamento variabile: possono non essere distribuite in maniera uniforme sullo stesso territorio e possono subire delle variazioni nella trasmissione in base alla stagionalità e alla latitudine (vedi la malaria). Inoltre, per alcuni viaggi devono essere considerati i vari spostamenti effettuati (es.: dall'aeroporto al luogo di villeggiatura, escursioni). Un elenco così minuziosamente dettagliato potrebbe essere applicato in ben poche evenienze ed andare a scapito della sicurezza trasfusionale. A tal punto si preferisce applicare dei tempi di sospensioni che ricoprono tutte le eventualità possibili ed avvicinarsi al minor rischio prevedibile.

Il periodo di sospensione riportato è applicato costantemente durante tutto l'anno solare, mentre per le malattie infettive che hanno un andamento stagionale (vedi WNV in Italia) esso verrà comunicato al momento della comparsa della malattia in un determinato territorio, da parte degli organi competenti in materia (Centro Nazionale Sangue).

Nell'ultima colonna saranno segnalate altre malattie infettive.

Dunque, per ogni paese ed isola in ordine alfabetico, sono riportati:

- periodo di sospensione dal rientro del viaggio espresso in mesi;
- l'appartenenza ad un'area tropicale (T) o non tropicale (NT);
- le malattie infettive trasmissibili di maggior rilievo.





Al termine dell'elenco viene riportata una tabella contenente il significato delle abbreviazioni riguardanti le malattie infettive prese in considerazione, il loro periodo di incubazione ed il periodo di sospensione proposto, quando può essere applicato, per ognuna di essa.





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

2.0 Elenco paesi a rischio

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive													
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre	
A	6	NT	Afghanistan	Xa			X		Xs		++				X	
	0	NT	Albania			X										
	6	T/NT	Algeria	Xr		X					+	X				
	1	NT	Algeria (costa mediterranea)			X					+	X				
	0	NT	Andorra													
	6	T	Andamane (India)	Xm	G	X	X		Xd		++	X	X		X	
	6	T	Anegada (Vergini britanniche; Caraibi)						Xs		+					
	6	T	Angola	Xa		X	X	F	Xs	X	++	X	X	X	X+	Ze
	6	T	Anguilla (Caraibi)						Xs		+					
	0	NT	Antartide													
	6	T	Antigua e Barbuda (Caraibi)						Xs		+	X				
	6	T	Antille Olandesi (Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius e Sint Maarten; Caraibi)								+					Z
	6	T	Arabia Saudita	Xb: presente solo ai confini con lo Yemen, assente nelle città di Gedda e la Mecca	C				Xd		+	X				
	1	NT	Arabia Saudita (Medina, Riyadh)			X					+	X				
	6	T	Argentina	Xr: presente in aree rurali ai confini con Bolivia e Paraguay		X	X	A	Xd		+					
	1	NT	Argentina				X	A	Xd		+					Z: presente nel Tucumán
	1	NT	Armenia								+					
	6	T	Aruba (Caraibi)						Xd		+					Z
	6	T	Australi (Tubuai e Rurutu; Oceania)				X		Xs							
	6	T	Australia (regioni del nord)		G				Xd							
	1	NT	Australia								+		X			
	0	NT	Austria													
	6	NT	Azerbaijan	Xb		X					+				X	
	0	NT	Azzorre (Portogallo)													





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive														
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre		
B	1	NT	Bahamas						Xs								
	1	NT	Bahrain								+						
	6	T	Bangladesh	Xb	G	X	X		Xd		++		X		X		Ze Ch
	6	T	Barbados (Caraibi)						Xd		+						Z
	6	T	Barbuda (Caraibi)			X			Xs		+						
	0	NT	Belgio														
	6	T	Belize	Xb		X		A			++						Z Ch
	6	T	Benin	Xa	C		X	F	Xs	X	++	X	X	X			Ze Ch L
	1	NT	Bermuda (America settentrionale)								+						
	6	NT	Bhutan	Xb	G		X		Xd		++	X	X		X		
	0	NT	Bielorussia														
	6	T	Birmania (Repubblica dell'Unione del Myanmar)	Xm	G		X		Xd		++		X		X+		Ch
	6	T	Bolivia	Xb		X	X	A	Xd	X	+				X		Z
	6	T	Bonaire (Antille Olandesi; Caraibi)								+						Z
	6	T	Bora-Bora (Polinesia Francese; Oceania)				X		Xd								
	6	T	Borneo (Malesia, Indonesia* e Brunei)	Xm: tranne Brunei	G						++	X*	X		X*		
	0	NT	Bosnia Erzegovina			X											
	6	T	Botswana	Xb							++	X			X+		
	6	T	Brasile	Xb: assente nelle città di: Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo		X	X	A	Xd	X	+	X	X	X			Z Ch
	1	NT	Brasile (Curitiba, Porto Alegre, Pelotas)			X	X	A	Xd		+	X		X			Z Ch
	6	T	Brunei (vedi Borneo)		G				Xd		++		X				
	0	NT	Bulgaria			X											
	6	T	Burkina Faso	Xa	C		X	F	Xs	X	++	X	X	X			Ze L
	6	T	Burundi	Xm			X	F	Xs	X	++	X	X	X	X		Ch
C	6	T	Caicos (Caraibi)						Xs		+						
	6	T	Cambogia	Xb: assente a Phnom Penh	G		X		Xd		+	X	X		X+	Ch	
	6	T	Camerun	Xa	C		X	F	Xs	X	++	X	X	X	X		Ch





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive														
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre		
1	NT	Canada															WNV
0	NT	Canarie															
6	T	Capo Verde	Xb						Xs		+						Z
6	T	Cayman (Caraibi)									+						
6	T	Christmas (Oceano Indiano)															
6	T	Ciad	Xa	C	X	X	F	Xs	X	X	++	X	X	X	X		
6	T	Cile (confine Argentina, Perù, Bolivia)					A				++						
1	NT	Cile					A				++						
6	T/NT	Cina (Repubblica Popolare Cinese)	Xb: presente nelle zone rurali del confine con il Myanmar e delle province di Yunnan, Anhui, Hubei, Guangxi e Mutuo County nel Tibet	G	X	X			Xd		+	X	X				Ch
1	NT	Cina (Repubblica Popolare Cinese)		G	X	X					+	X					Ch
0	NT	Cipro			X												
6	T	Cocos (o Keeling; Oceano Indiano)															
6	T	Colombia	Xb: assente a Bogotà		X		A	Xd	X	X	++						Z
6	T	Comore (Africa Orientale)	X			X		Xs			+						Ch
6	T	Congo (Repubblica del Congo)	Xa		X	X	F	Xs	X	X	++	X	X	X	X	X+	
6	T	Congo (Repubblica Democratica del Congo)	Xm		X	X	F	Xs	X	X	++	X	X	X	X	X+	Ch
6	T	Cook (Oceania)						Xd									
6	NT	Corea del Nord (Repubblica Democratica)	X: nelle province del sud	G							+					X	
6	NT	Corea del Sud (Repubblica)	Xb: nelle province del nord	G							+						
6	T	Costa d'Avorio	Xa	C	X	X	F	Xs	X	X	++	X	X	X	X	X	Ze L
6	T	Costa Rica	X: solo nelle province di Limón e Martina		X		A	Xd			++						Z
0	NT	Croazia			X												





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive														
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre		
	6	T	Cuba						Xd		+						Z
	6	T	Curaçao (Antille Olandesi; Caraibi)								+						Z
D	0	NT	Danimarca														
	6	T	Dominica (Caraibi)						Xd		+						Z
E	1	NT	Easter Island (Isola di Pasqua, Oceano Pacifico)						Xd								
	6	T	Ecuador (e Galapagos)	Xb: assente nelle città di Quito e Guayaquil e nelle Galapagos	C		X	A	Xd	X	++						Z
	6	T	Egitto	X: nell'area di El Faiyum		X	X		Xs		+	X					Ze
	1	NT	Egitto			X	X		Xs		+	X	X				Ze
	6	T	El Salvador	Xb: presente in aree lungo i confini con il Guatemala		X		A	X		+						Z
	6	T	Emirati Arabi Uniti		C						+						
	1	NT	Emirati Arabi Uniti (Dubai e Abu Dhabi)		C						+						
	6	T	Eritrea	Xm	C	X			Xs	X	++	X					
	0	NT	Estonia														
	6	T	Etiopia	Xm	C	X	X		Xs	X	++	X	X	X	X	X	Ze
F	1	NT	Falkland o Malvine								+						
	0	NT	Faroe														
	6	T	Figi (Oceania)						Xd								Z
	6	T	Filippine	Xb: assente a Manila	G		X		Xd		++	X	X			X	Ze Ch
	0	NT	Finlandia														
	0	NT	Francia			X											
G	6	T	Gabon	Xm		X	X	F	Xs		++	X	X	X	X+		Ze Ch
	6	T	Galapagos (Ecuador)					A	Xs	X	++						
	6	T	Gambia	Xa	C		X			X	++	X	X	X	X		
	1	NT	Georgia			X					+					X	
	1	NT	Georgia del Sud (Oceano Atlantico meridionale)								+						
	0	NT	Germania														
	6	T	Ghana	Xa	C		X	F	Xs	X	++	X	X	X			L





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive														
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre		
6	T	Giamaica	Xr						Xd		+					Z	
1	NT	Giappone		G													
0	NT	Gibilterra			X												
6	T	Gibuti	Xa	C		X			Xs		++	X			X+		
6	T	Gilbert (Kiribati, Oceania)				X			Xs								
1	NT	Giordania			X						+	X					
0	NT	Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles)															
0	NT	Grecia			X												
6	T	Grenada (Caraibi)							Xd		+					Z	
6	T	Grenadine (Caraibi)							Xd		+						
0	NT	Groenlandia															
6	T	Guadalupa (Caraibi)							Xd		+	X				Z	
6	T	Guam (Marianne Settentrionali; Oceania)		G		X			X								
6	T	Guatemala	Xb: assente nella città di Guatemala		X		A		Xd		++			X		Z	
6	T	Guinea	Xa	C		X	F		Xs	X	++	X	X	X	X+	EB Ch L	
6	T	Guinea-Bissau	Xm			X	F		Xs	X	++	X	X	X	X	Ze	
6	T	Guinea Equatoriale	Xm			X	F		Xs	X	++	X	X	X	X	Ch	
6	T	Guyana	Xm		X		A		Xd	X	+		X		X	Z	
6	T	Guyana Francese	Xm: assente a Caienna		X		A		Xd	X	+		X			Z	
H	6	T	Haiti (Caraibi)						Xd		+		X		X	Z	
	6	T	Hawaii (Oceano Pacifico)						Xs								
	6	T	Honduras	Xm: assente a San Pedro Sula		X		A		Xd		++					Z
6	T	Hong Kong (Cina)		G		X			Xs		+	X					
I	6	T/NT	India	Xm: assente nelle aree > 2.000 m di altezza in Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir e Sikkim	C G	X	X			Xd		++	X	X		X	Ze Ch





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive													
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre	
6	T	Indonesia (Repubblica di; Sumatra, Giava, Kalimantan, Nuova Guinea e Sulawesi)	Xm: assente a Giacarta	G		X			Xd		++	X	X		X	Ze Ch
6	NT	Iran	Xb	C	X	X			Xs		++	X				
6	NT	Iraq	Xr		X						+	X				
0	NT	Irlanda														
0	NT	Islanda														
1	NT	Israele (compresi Cisgiordania e Striscia di Gaza)			X						+					
0	NT	Italia			X											
K	1	NT	Katmandu (Nepal)			X	X		Xd		++		X		X	
	1	NT	Kazakistan								+				X	
	6	T	Kenya	Xm: assente nel centro urbano di Nairobi	C	X	X	F	Xd	X	++	X	X	X	X	Ze Ch
	6	NT	Kirghizistan (Repubblica del)	Xr							++				X	
	6	T	Kiribati (Oceania)				X		Xs							
	0	NT	Kosovo			X										
	1	NT	Kuwait								+					
L	6	T	Laos	Xb: assente a Vientiane	G		X		Xd		+	X	X			Ch
	3	NT	Lesotho								+				X+	Ch
	0	NT	Lettonia													
	1	NT	Libano			X					+	X				
	6	T	Liberia	Xa					Xs	X	++	X	X	X	X	Ze Eb L
	6	T	Libia (confini con Sudan e Ciad)			X					+	X				
	1	NT	Libia			X					+	X				
	0	NT	Liechtenstein													
	0	NT	Lituania													
	0	NT	Lussemburgo													
M	6	T	Macao (Cina)		G				Xs		+	X				
	0	NT	Macedonia			X										
	6	T	Madagascar	Xm			X		Xs		++	X	X		X	Ch





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive													
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre	
1	NT	Madeira						Xs								
6	T	Malawi	Xm				F	Xs		++	X	X	X	X+	Ch	
6	T	Maldive						Xd							Ze Ch	
6	T	Malesia	Xb	G		X		Xd		++		X			Ze Ch	
6	T	Mali	Xa	C	X	X	F	Xs	X	++	X	X	X		Ze L	
0	NT	Malta			X											
6	T	Marchesi (Polinesia francese; Oceania)						Xd								
6	T	Marianne Settentrionali (Oceania)		G		X		Xs								
1	NT	Marocco		C	X			X		+	X					
6	T	Marshall (Oceania)				X		Xs							Z	
6	T	Martinica (Caraibi)						Xd		+	X				Z	
6	T	Mauritania	Xa			X			X	++	X			X+		
6	T	Mauritius	Xr					Xs		+					Ch	
6	T	Mayotte (Madagascar/ Mozambico)	X					Xs		+					Ch	
6	T/NT	Messico	Xb		X	X	A	Xd		+					Z Ch	
1	NT	Messico (confine con USA)			X	X		Xd		+					Z Ch	
6	T	Micronesia (Stati Federati di; Oceania)				X		Xd							Z	
1	NT	Moldavia								+				X		
0	NT	Monaco			X											
1	NT	Mongolia		C	X					+				X		
0	NT	Montenegro			X											
6	T	Montserrat (Caraibi)						X		+						
6	T	Mozambico	Xm		X	X	F	Xs		++	X	X	X	X+	Ze	
6	T	Myanmar (Repubblica dell'unione del; Birmania)	Xm	G		X		Xd		+		X		X+	Ch	
N	6	T/NT	Namibia		X		F	Xs		++	X			X+		
6	T	Nauru (Oceania)				X		Xs								
6	NT	Nepal	Xb: assente a Katmandu	G	X	X		Xd		++		X		X		





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive												
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre
6	T	Nicaragua	Xb		X		A	Xd		++					Z
6	T	Niger	Xa	C	X	X		Xs	X	++	X	X	X	X	Ze
6	T	Nigeria	Xa	C	X	X	F	Xs	X	++	X	X		X	Ze Ch L
6	T	Niue (Oceania)													
1	NT	Norfolk (Australia)								+					
0	NT	Norvegia													
6	T	Nuova Caledonia (Oceania)				X		Xd							Z
1	NT	Nuova Zelanda								+					
O	6	T	Oman	Xb: assente a Mascate		X		Xs		+	X				
	1	NT	Oman (solo Musadam e provincia)							+					
P	0	NT	Paesi Bassi (Olanda)												
	6	NT	Pakistan	Xm	C G	X	X		Xd		++			X	Ze Ch
	6	T	Palau (Oceania)				X		Xd		+				
	6	T	Panama	Xb: assente nella città di Panama		X		A	Xd	X	++				Z
	6	T	Papua Nuova Guinea	Xa	G		X		Xd		++		X	X+	Z
	6	T	Paraguay	Xb		X		A	Xd	X	+				Z
	6	T	Perù	Xb: assente nelle città costiere		X	X	A	Xd	X	++			X	Z Ch
	6	T/NT	Pitcairn (Oceania)						X						
	6	T	Polinesia francese (isole della Società, Marchesi, Tubuai e Tuamotu; Oceania)				X		Xd						
	0	NT	Polonia												
	0	NT	Portogallo			X									
	6	T	Porto Rico			X			Xd		+	X			Z
Q	1	NT	Qatar								+				
R	0	NT	Repubblica Ceca												
	6	T	Repubblica Centrafricana	Xa	C	X	X	F	Xs	X	++	X	X	X	Ze Ch
	6	T	Repubblica Dominicana	Xb					Xd		+	X	X		Z





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive													
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre	
6	T	Reunion	Xr						Xs		+	X	X			Ch
0	NT	Romania			X										X	
6	T	Ruanda	Xm				F	Xs	X	++	X	X	X	X		
1	NT	Russia Asiatica		C G											X	
1	NT	Russia Europea									+				X	
S 6	T	Saba (Antille Olandesi; Caraibi)									+					
6	T/NT	Sahara Occidentale	Xr								+					
6	T	Saint Barthelemy (Caraibi)									+					Z
6	T	Saint Croix (Vergini Americane; Caraibi)						Xd			+					Z
6	T	Saint John (Vergini Americane; Caraibi)						Xd			+					Z
6	T	Saint Kitts e Nevis (Caraibi)						Xd			+					
6	T	Saint Lucia (Caraibi)						Xd			+	X				Z
6	T	Saint Martin e Sint Maarten (Antille Olandesi; Caraibi)									+					Z
1	N	Saint Pierre e Miquelon (Canada)														WNV
6	T	Saint Thomas (Vergini Americane, Caraibi)						Xd			+					Z
6	T	Saint Vincent e Grenadine (Caraibi)						Xd			+					Z
6	T	Saipan (Marianne Settentrionali; Oceania)		G		X		Xs								
6	T	Salomone (Oceania)	Xa			X		Xs			++				X	
6	T	Samoa Occidentali (Oceania)				X										Z
6	T	Samoa Orientali o Americane (Oceania)				x		Xd								Z
1	NT	Sandwich Meridionali (Oceano Atlantico meridionale)									+					
0	NT	San Marino			X											
6	T	Sant' Elena, Ascensione (Oceano Atlantico)														
6	T	Sao Tomé e Principe	Xb					Xs	X	++		X				
6	T	Senegal	Xa	C		X		Xs	X	++	X	X	X	X	X	Ze Ch
0	NT	Serbia														



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive												
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre
6	T	Seychelles						Xs		+					Ch
6	T	Sierra Leone	Xa			X	F	Xs	X	++	X	X	X	X+	Ze Eb L
6	T	Singapore		G				Xd		+		X			Ch
6	T	Sint Eustatius/ Sant'Eustachio (Caraibi)								+					
6	NT	Siria	Xr		X			X		+	X	X			
0	NT	Slovacchia													
0	NT	Slovenia			X										
6	T	Società (Polinesia francese; Oceania)						Xd				X			
6	T	Somalia	Xa	C	X	X		Xs	X	++	X	X		X	Ze
0	NT	Spagna			X										
6	T	Sri Lanka	Xr	G		X		Xd		++		X			Ch
1	NT	Stati Uniti America (tranne Alaska)			X			Xr							WNV
6	NT	Sudafrica (Repubblica Sudafricana)	Xr: presente nelle province di Mpumalanga, Limpopo e parte nord-orinetale Kwazulu-Natal							+	X			X+	Ch
3	NT	Sudafrica (Repubblica Sudafricana)								+	X			X+	Ch
6	T	Sudan (Repubblica del)	Xa	C	X	X	F	Xd	X	++	X	X	X	X	Ch
6	T	Sudan (Repubblica del Sud del)	Xa	C	X	X	F	Xs	X	++	X	X	X	X	Ch
6	T	Suriname	Xm		X		A	Xd	X	+	X	X	X	X	Z
0	NT	Svezia													
0	NT	Svizzera													
6	NT	Swaziland	Xb							+	X		X		
T	6	NT	Tagikistan							++				X	
6	T	Tahiti (Polinesia francese; Oceania)				X		Xd							
6	T	Taiwan		G				Xd		++					Ch
6	T	Tanzania	Xm			X	F	Xd	X	++	X	X	X	X	Ze Ch
1	NT	Tasmania (Australia)								+					
6	T	Thailandia	Xb	G		X		Xd		++		X		X	Z Ch





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive													
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre	
6	T	Timor Est	Xm	G		X		Xd		++				X+	Ch	
6	T	Togo	Xa	C		X	F	Xs	X	++	X	X	X	X+	Ze L	
6	T	Tokelau (Oceania)														
6	T	Tonga (Oceania)						Xd							Z	
6	T	Tortola (Vergini britanniche, Caraibi)								+						
6	T	Trinidad e Tobago (Caraibi)						Xd	X	+					Z	
1	NT	Tunisia			X					+	X					
6	NT	Turchia	Xb		X					+						
1	NT	Turchia (Istanbul e costa mediterranea)			X					+						
1	NT	Turkmenistan								++						
6	T	Turks e Caicos (Caraibi)						Xs		+						
6	T	Tuvalu (Oceania)						Xs								
U	0	NT	Ucraina											X		
6	T	Uganda	Xa	C	X	X	F	Xs	X	++	X	X	X	X	Ze Ch	
0	NT	Ungheria														
1	NT	Uruguay					A	Xs		+						
6	NT	Uzbekistan	Xr							++				X		
V	6	T	Vanuatu (Oceania)			X		Xs								
6	T	Venezuela	Xb: assente a Caracas e Maracaibo		X		A	Xd	X	+	X		X		Z	
6	T	Vergini americane (Caraibi)						Xd		+					Z	
6	T	Vergini britanniche (Caraibi)						Xs		+						
6	T	Vietnam	Xb: assente ad Hanoi	G	X			Xd		+		X		X	Z Ch	
W	6	T	Wake (Oceano Pacifico del Nord)													
6	T	Wallis e Futuna (Oceania)						Xs								
Y	6	T	Yemen	Xb: assente a Sana'a	C	X		Xd		+	X		X			
Z	6	T	Zambia	Xm		X	X	F	Xs	X	++	X	X	X	X+	Ze





Dipartimento delle Units multispecialistiche e dei trapianti
U.O.C. Centro Trasfusionale – Area Visita medica

VERIFICA: DA
APPROVAZIONE: MMR

MESI	T/NT	PAESI	Malattie infettive												
			Malaria	ME	LE	LB	TR	D	FG	Ft	S	FI	O	Tbc	Altre
6	T	Zanzibar (vedi Tanzania)	Xm			X	F	Xd	X	++		X		X	Ze
6	T	Zimbawe	Xm					Xs		++	X	X		X+	Ch





3.0 Tabella esplicativa

La presenza della malattia viene segnalata con X.

Abbreviazione malattia	Malattia	Periodo medio di incubazione	Periodo di sospensione
Ch	Chikungunya	2-12 giorni	1 mese
D	Dengue: Xs presenza sporadica, Xd presenza diffusa, Xr rari casi, se segnalata.	1/2-15 giorni	1 mese
E	Febbre emorragica di Ebola	2-21 giorni	1 mese
FG	Febbre gialla	3-6 giorni	1 mese
FI	Filaria linfatica	2-8 mesi	/
Ft	Febbre tifoide (salmonellosi), +/++ bassa/alta endemicità	1-3 settimane	1 mese
L	Febbre emorragica di Lassa	7-21 giorni	1 mese
LB	Lebbra= m. di Hansen	5-7 anni	/
LE	Leishmaniosi: cutanea, mucocutanea e viscerale	2 settimane a > 1 anno	/
Ma	Malaria: se segnalato il rischio stimato può essere a (alto), m (medio), b (basso), r (rari casi).	Giorni-anni	6 mesi
ME (C)	Meningoencefaliti da meningococco	2-10 giorni	1 mese
ME (G)	Meningoencefaliti da encefalite giapponese	5-15 giorni	1 mese
O	Oncocerciasi	mesi	/
S	Schistosomiasi	15-60 giorni, in media 2-3 settimane	1 mese
TR (A)	Tripanosomiasi americana=m. Di Chagas	5-14 giorni	1 mese
TR (F)	Tripanosomiasi africana= m. del sonno	5-60 giorni	2 mesi
TBC	Tubercolosi: X incidenza di nuovi casi tra 100-299, X+ incidenza uguale o maggiore a 300/100000 abitanti/anno	2-10 settimane	3 mesi
WNV	West Nile Virus	2-15 settimane	1 mese
Z	Zika (Ze: endemico, Z: epidemico)	3-12 giorni	1 mese

4.0 Fonti informative

Siti da cui sono state raccolte le informazioni relative all'epidemiologia delle malattie infettive.

- www.transfusionmedicine.org
- www.who.int
- www.cdc.gov
- www.epicentro.iss.it
- www.ecdc.europa.eu

